1 x SH-01
1:10 S235JR (4/B)



E – E

D – D

C – C

B – B

A – A



3x BL10x96x55 110
1:10 S235JR



1x BL10x180x114 119
1:10 S235JR



1x BL20x244x150 124
1:10 S235JR



1x BL10x128x96 132
1:10 S235JR



1x HEA120x3383 101
1:10 S235JR





Pozycja	Nazwa	Ilość (szt.)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Materiał	Waga 1szt. (kg)	Waga (kg)
SH-01	x	1					
132	BL10x128x96	1	128	96	S235JR	0.93	0.93
124	BL20x244x150	1	244	150	S235JR	5.75	5.75
119	BL10x180x114	1	180	114	S235JR	1.61	1.61
111	BL10x130x114	2	130	114	S235JR	1.16	2.33
110	BL10x96x55	3	96	55	S235JR	0.38	1.15
101	HEA120	1	3383	0	S235JR	67.32	67.32
Razem:		9					79.09
						Waga wszystkich (kg):	79.09

SPOINY

Nieopisane spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości:
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jedostronnych,
- 0,5t - dla spoin pachwinowych obustronncyh,

gdzie t jest grubością cieńszego z łączonych elementów.
W każdym przypadku spoinę pachwinową można zastąpić spoiną na pełen przetop uwzględniając konieczność odpowiedniego przygotowania krawędzi.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zestaw powłok malarskich spełniający minimalne wymagania:
- kategoria C2 wg PN-EN ISO 12944-2,
- okres trwałości H wg PN-EN ISO 12944-1.

Przed nałożeniem powłok malarskich powierzchnie elementu przygotować do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4.

MATERIAŁY

STAL KSZTAŁTOWA:	S235JR
ŚRUBY:	klasa 8.8
KOTWY CHEMICZNE:	Fischer FIS V + FIS A (8.8)

UWAGI

1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00.
3. ...
4. ...

RZUTOWANIE



SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

KONSTRUKCJA PAWILONU - SŁUP SH-01
treść rys.

K-26
nr rys.

STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM, TOMASZÓW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR 71, 72/1, OBREB 0002
obiekt, lokalizacja

1:10
skala

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZÓWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
inwestor

PW
stadium

opracował	projektował	weryfikował
mgr inż. Milena Kasprzyczak	mgr inż. Andrzej Róg upr. nr LOD/1281/PWOK/10	mgr inż. Filip Rosiak upr. nr LOD/1617/PWOK/11

KONSTRUKCJA
branża

16-12-2019
data